

**TEC B-SX4T/B-SX5T** 系列打印机高质量工业用条形码机是日本东芝公司最新研发的机种,取代传统条形码机;特点:快速,易操作,价格便宜 高兼容性,**B-SX4T/B-SX5T** 的软件和配件兼容 TEC 以前的 B-472 和B-572 机器. 增强功能 Internet ,FTP,XML 和 BCI 增强功能的诸多优点远程打印功能。

由于采用了标准化的 XM 数据交换模式,大大降低了软件集成的成本远程卷标格式安装和升级高效的错误和事件提示远程技术支持使用 BCI 作数据操作和处理。

打印模式: 热转或热感式

打印头: 悬压式

分辨率: 203 dpi (B-SX4), 306 dpi (B-SX5) 最大打印范围: 104mm(B-SX4), 127mm(B-SX5)

最小打印范围: W10mm×L6mm(B-SX4), W10mm()× L6mm(B-SX5)

打印速度: 254mm/s(B-SX4),203.2mm/s(B-SX5)

条形码: UPC/EAN/JAN, Code 39,Code93, Code 128, EAN128,NW7,MSI,Industrial 2 of 5,ITF, Postnet,RM4SCC,KIX-code, RSS14, Datamatrix,PDF 417,Maxicode,QR code,Micro PDF 417

界面: 具有 2 个系列接口,Bi-durectionial 并行接口,扩展 I/O,PCMCIA I/F,10/100 因特网网卡 I/F,USB 界面

字形: 位图字体(21 种),主要字体(7 种),Writable 字符(132 种),可选真型字体(20 种)

尺寸: 291(W) ×460(L) ×8308(H)

重量: 18kg(不包括标签介质和碳带) 19kg(不包括标签介质和碳带)

可选件: 旋切式切刀模块,剥离模块和回卷器,USB接口嵌入式网卡扩展 I/O输出,2个 PCMCIA 插槽 I/F板卡

沈阳创新开元物联科技有限公司